ALE COLOUR Series

Marcatore a getto d'inchiostro – alta definizione a colori



Alta definizione

Risoluzione fino a 180 dpi

Velocità

Fino a 60 m/min. (Coral 144- Calypso 144)

Sistema "multi-testa"

Possibilità di marcare in tricromia e quadricromia

Marcatore inkjet a colori ad alta definizione

Colour Series di ALE è un marcatore inkjet ad alta definizione in grado di stampare messaggi alfanumerici, loghi e barcode mono e bidimensionali.

Il sistema multi testa, grazie alla dispensazione in rapida successione di inchiostro di diverso colore, stampa immagini a colori in alta definizione su packaging e superfici porose.

La stampa avviene esclusivamente di lato con una definizione massima di 180 dpi e velocità di stampa superiori alla media.

Caratteristiche principali

Il marcatore è composto da un controller della serie Master e di un'assembly composto da diverse teste di stampa.

Il sistema è disponibile nella versione Calypso a 3 colori (CMY) oppure Coral a 4 colori (CMYK). Oltre alle teste di stampa il sistema integra all'interno dello stesso chassis anche la parte idraulica ed i serbatoi degli inchiostri.

La combinazione di teste permette la stampa di messaggi alti fino 144 mm sia su imballi secondari porosi che packaging plastico e substrati non porosi in generale.

Campo di applicazione

La particolarità del sistema apre opportunità commerciali in tutte quelle applicazioni ove sia richiesta la stampa a colori ad alta definizione.

I mercati principali possono essere tutto il comparto del cartone prestampato ad alta segmentazione (molti formati / colori / prodotti) insieme alla personalizzazione del packaging di prodotti ad alto valore aggiunto.

La connettività è ad i massimi livelli con USB, RS232, Ethernet TCP/IP anche in collegamento Wi-Fi.







ALE COLOUR Series

Caratteristiche tecniche

| Teste | Coral 72 35pL | Coral 72 80pL | Coral 144 35pL | Coral 144 80pL | Calypso144 35pL | Calypso144 80pL |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Altezza max stampa (mm) | 72 | 72 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Velocità a 180 dpi (m/min) | 60 | 38 | 60 | 38 | 60 | 38 |
| Inchiostro base Olio | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Volume inchiostro (pL) | 35 | 80 | 35 | 80 | 35 | 80 |
| Risoluzione max (dpi) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Frequenza piezo (kHz) | 7,1 | 4,3 | 7,1 | 4,3 | 7,1 | 4,3 |
| Distanza dalla base della riga di stampa più bassa (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Peso (kg) | 12 | 12 | 20 | 20 | 17 | 17 |





