QL-E100

Stampante per etichette a colori da banco



Compatta

Design facilmente adattabile a piccoli ambienti di lavoro

Flessibile

Larghezza di stampa da 51 mm a 106 mm

Facile da utilizzare

Il pratico Touch Screen da 7" permette una facile gestione dei comandi di stampa

Caratteristiche principali:

Semplice da installare e facile da utilizzare, la QL-E100 realizza etichette a colori con definizione 1200 x 1200 dpi.

Offre larghezze di stampa flessibili da 51 mm a 106 mm per poter soddisfare qualsiasi esigenza.

QL-E100 è semplice da installare e, grazie al suo design, offre la flessibilità necessaria per creare, personalizzare e stampare etichette di qualità professionale in ufficio o in piccoli ambienti di lavoro.

Interfaccia:

Dotata di un'interfaccia operativa intuitiva, grazie al touch screen da 7" e al software di monitoraggio integrato, gli utenti possono gestire in modo semplice la configurazione e il funzionamento della stampante.

QL-E100 offre anche un sistema di controllo automatico durante il processo di stampa, ottenendo etichette di ottima qualità, senza richiedere alcun tipo di intervento.

Applicazioni ideali:

QL-E100 ha inclusa una licenza CQL (su PC), un software di etichettatura avanzato che consente agli utenti di progettare, gestire e stampare facilmente le proprie etichette.

Ideale per etichettare prodotti alimentari e bevande, prodotti per la cura personale, cosmetici e altro ancora.









QL-E100



Caratteristiche tecniche:

Modello

Principio di stampa: Thermal Inkjet Risoluzione di stampa dpi: fino a 1200 dpi Velocità di stampa: fino a 152 mm/s Altezza di stampa: da 51 mm a 106 mm

Materiale

Carta Vellum Carta High Gloss (lucida) Polietilene opaco, lucido o trasparente Carta vergata/martellata



Tipologia Roll

Spessore: 0,08 - 0,29 mm

Dimensioni rotolo: 76 mm (diametro interno) - 150 mm (diametro esterno) Area di stampa: larghezza 51- 106 mm; lunghezza 25,4 - 406 mm

Colori: CMY

Connettività

(1) USB-C 2.0 per il collegamento a PC

(2) Porte USB-A 2.0 per il collegamento di dispositivi esterni

Specifiche fisiche

Dimensioni: 251 mm (X) x 260 mm (Z) x 292 mm (Y) Ambiente di lavoro: 15 $^{\circ}$ - 30 $^{\circ}$

Taglierina automatica

Taglia ad ogni fine lavoro (minimo 25 mm di lunghezza)







